



new waves



EMCO

● KLUDI ●



new waves

new waves.

Dynamik pur. Die Entstehung eines neuen, impulsiven Designs gleicht einer Annäherung. Eine Vision wird zur Vorstellung, die langsam Formen annimmt.

new waves.

Mit der Auswahl eines Designs für den schönsten Lebensraum, für das Zuhause, ist es ähnlich. Oft hat man ein bestimmtes Bild vor Augen, dem aber bisher noch kein Produkt entsprach.

new waves.

Plötzlich ist es ganz klar: new waves. Purismus in seiner modernsten Form. Schlicht und voller Dynamik. Das erfüllt Ihr Haus mit neuem Leben!

new waves.

Armaturen und Accessoires. Klare Linien für einen klaren Stil. Die Oberflächen glatt und schimmernd aus verchromtem Messing. Keine Kompromisse mit der Qualität. Keine Unentschlossenheit. Was heute Impulse setzt, soll auch morgen einen glänzenden Eindruck machen.



new waves – faszinierend funktionell. Über Geschmack lässt sich reden. Über Funktion nicht. Top-Design und Qualität der new waves Produkte wären kaum etwas ohne ihre handfesten Vorteile. So sind alle Armaturen mit einem besonders kalkvorbeugenden Cascade-Strahlregler ausgestattet. Die Keramik-Kartuschen und Oberteile garantieren leichte Bedienung und verschleißfreie Qualität. Das Thermostat-Oberteil bietet höchsten Komfort und Sicherheit – Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und die flexiblen Anschlüsse sichern Ihnen volle Planungsfreiheit.

Bei der ersten Begegnung mit new waves spüren Sie Funktion in ihrer schönsten Form: Die Griffe der Armaturen sind abgeflacht und damit sehr ergonomisch. Beim Aufdrehen brauchen Sie keine Vorsicht walten zu lassen, denn die Durchflussmenge ist bei Waschtischarmaturen auf sieben bis acht Liter pro Minute begrenzt. So spritzt das Wasser nie über den Beckenrand. Vor allem aber sparen Sie mit dieser Einrichtung kostbares Wasser. Und das kommt nicht nur der Umwelt zugute.



WASCHTISCH:	Seite	4-13
WANNE:	Seite	14-19
DUSCHE:	Seite	20-23
BIDET:	Seite	24-27
KÜCHE:	Seite	28-29
DESIGNTIPPS:	Seite	30-31





waschtisch

Ein paar Augenblicke mehr Zeit jeden Tag. Jeden Morgen, jeden Abend – der Waschtisch erhält eine neue Dimension: Zeit zum Wohlfühlen und Entspannen.
new waves spricht mit den Sinnen – auf Blick und Griff.





57 143 05 30

Waschtischarmatur DN 15 für Dreilochmontage. Wirkt auf allen Waschtischen dynamisch und spiegelbildlich gleich. Innovativ: Zugstange in T-Form für erweiterten Greifraum. Beständig: Keramikoberteile für dauerhaft leichtgängige und dichtschließende Bedienung. Zubehör: passende Eckventile.



57 118 05 30

Waschtischarmatur DN 15 für Einlochmontage. Besucher willkommen: mit kurzem Auslauf die perfekte Armatur für den kleinen Waschtisch im Gäste-WC. Schnell befestigt durch flexible Anschlüsse. Die Zugstange in T-Form vereint Design und Bedienkomfort. Keramikoberteile stehen für verschleißfreie Qualität. Zubehör: passende Eckventile.



57 144 05 30

Waschtisch-Wandarmatur DN 15 für hochgezogene Waschtischrückwände. Inklusive Feinbau-Set. Zubehör: passende Eckventile.



57 114 05 30
 Waschtischarmatur DN 15 für Einloch-
 montage. Für kleine und große Waschtische
 gleichermaßen. Durch flexible Anschlüsse
 schnell befestigt. Design und Funktion im
 Detail: Zugstange in T-Form für mehr
 Bedienungskomfort. Keramikoberteile für
 verschleißfreie Qualität.
 Zubehör: passende Eckventile.



waschtisch



57 145 05 30
 Waschtisch-Wandarmatur DN 15 für
 Unterputz-Montage. Wasser direkt aus
 der Wand – Ihre Privatquelle.




57 116 05 30
 Standventil DN 15 für Einlochmontage.
 Top-Design für den Kaltwasseranschluss –
 absolut cool. Zuverlässig durch verschleiß-
 freie Keramikoberteile.
 Zubehör: passendes Eckventil.



57 024 05 75

Waschschüssel-Einhandmischer DN 15 für Einlochmontage. Einzigartiges Design, sehr praktisch in der Bedienung. Fast zu schön, um wahr zu sein!

Zubehör: passende Eckventile.



57 025 05 75

Waschtisch-Wand-Einhandmischer DN 15 für hochgezogene Waschtischrückwände. Der Klassiker unter den Armaturen. Zu purem Design geworden. Und mit einer modernen Keramikkartusche für perfekten Bedienkomfort ausgestattet.

Zubehör: passende Eckventile.



57 129 05 75

Waschtisch-Einhandmischer DN 15 für Einlochmontage. Komfort im Handumdrehen auch im Gäste-WC: Eine Keramikkartusche sorgt für leichtgängige Bedienung. Funktion in schönster Form auch bei der Zugstange in T-Form.
Zubehör: passende Eckventile.



57 023 05 75

Einhandmischer DN 15 für Einlochmontage. Form und Funktion pur: Griff nach vorn kippen – Wasser marsch. Leichtgängig in der Bedienung durch Keramikkartusche. Das begeistert ebenso wie die Zugstange in T-Form für bequeme Bedienung.
Zubehör: passende Eckventile.

waschtisch




57 415 05 30

Thermostat-Waschtisch-Wandarmatur DN 15 für hochgezogene Waschtischrückwände. Komfort erster Klasse: Temperatur einfach gradgenau einstellen! Für Sicherheit sorgt die 38°C-Heißwassersperre an der Griffrückseite.





57 414 05 30
 Thermostat-Waschtischarmatur DN 15
 für Einlochmontage. Grad richtig: Im
 Handumdrehen Temperatur nach
 Wunsch! Mit integrierter Heißwasser-
 sperre 38 °C auf der Griffrückseite –
 sicher und ebenso bedienfreundlich wie
 die Zugstange in T-Form!
 Zubehör: passende Eckventile.



S 1250
 Handtuchhalter 2-armig, 470 mm mit
 doppelter Befestigung: schön wie stabil.
 Und durch die schwenkbaren Bügel
 auch praktisch!



S 1255
 Formschöner Handtuchring, schwenkbar
 und daher beidseitig verwendbar.
 Da gefällt das Handtuch auch ungefaltet!




S 1275
 Stilvoller Handtuchhaken für das
 Gäste-WC. Immerhin ist der Gast
 ja König.



57 124 05 30

Waschschüsselarmatur DN 15 für Einlochmontage. Tag für Tag reinster Purismus. Höchster Bedienkomfort durch verschleißfreie Keramikoberteile.

Zubehör: passende Eckventile.



57 010 05

Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 x 32 mm mit Abgangsrohr 250 mm und Rosette. Funktion und Design perfekt kombiniert!



10 421 05

Waschtischablaufventil, verschließbar, für Waschtische und Waschschüsseln mit Überlauf.

10 422 05

Waschtischablaufventil, verschließbar, für Waschtische und Waschschüsseln ohne Überlauf.

waschtisch





S 1210
Ablage aus Kristallglas mit praktischer
Reling. Schwenkbar und somit links
und rechts anzubringen. Da hat alles
seinen Platz.



SP 1280
Spiegel im Format 400 x 1100 mm.
Nicht zu groß, nicht zu klein.
Genau richtig für den Abend vorher
und den Morgen danach.





S 1224
Flüssigseifenspender in Klarglas-Optik
mit neuester Pumpentechnik.
Für Sauberkeit auf sanften Druck.



S 1230
Seifenschale aus klarem Kristallglas.
Die klassische Variante.



S 1220
Glashalter inkl. Glas aus Kristallglas, klar.

waschtisch



S 0894
Klemmspot 50 Watt/240 V Halogen.
So erscheint alles im rechten Licht.
Transformator nicht erforderlich,
Anschluss 220 V.



S 0895
Wandspot 50 Watt/240 V Halogen.
Eine praktischere Wanddekoration
gibt es kaum! Transformator nicht
erforderlich, Anschluss 220 V.






wanne

Plötzlich ist sie wieder da – die Lust an einem ausgiebigen Bad. new waves verleitet zu purer Entspannung. Und verleiht Dynamik. Ein Griff überzeugt: Die Verbindung von vollendeter Optik mit emotionaler Ergonomie.





57 540 05 30

Wannenfüll-/Brausearmatur.
Für den Badeurlaub zu Hause.
Wandmontage, Ausladung 160 mm,
ergonomisch integrierte Umstellung
Wanne/Brause inkl. automatischer
Rückstellung.

57 424 05 30

Wannenfüll-/Brausearmatur DN 15 für
Vierloch-Wannenrandmontage. Mit
automatischer Umstellung von Brause auf
Wanne und versenkbarer Handbrause.
Da geht man gerne baden! Kein Problem,
denn die Keramikoberteile sorgen für
leichtgängige und dichtschießende
Bedienung.



57 590 05 30


Wannenfüll-/Brausearmatur für Stand-
montage an freistehenden Wannen. Ein
echter Luxus – besonders, wenn die
Armatur über automatische Umstellung
Wanne/Brause, eine elegante Glasablage
und Keramikoberteile für leichte
Bedienung verfügt!

76 770 00

Rohbau-Set für Wannenfüll-/Brause-
armatur für freistehende Wannen. So
sind Anschlüsse, Standsicherheit und
Neigungsausgleich gesichert. Perfekt!

57 591 05 30

Wannenfüll-/Brausearmatur mit
Champagnerkühler für Standmontage an
freistehenden Wannen. Ein echter Luxus
– besonders, wenn die Armatur über
automatische Umstellung Wanne/Brause
und Keramikoberteile für leichte
Bedienung verfügt!



57 425 05 30
Wannenfüll-/Brausearmatur DN 15 für Vierloch-Fliesenrandmontage. Da werden selbst Bade-Muffel schwach: Pures Design verbunden mit dem Komfort einer versenkbaren Handbrause, automatischer Umstellung Wanne/Brause und langlebigen Keramikoberteilen.

76 148
Montageplatte.
Rohbau-Set für 4-Loch-Armaturen.

76 156 05
Schrauben-Set.
Feinbau-Set.

76 150
Montageblock.
Rohbau-Set für 4-Loch-Armaturen.

16 021 05
Sichtbare Montageplatte.



wanne



57 504 05
Variabler Wanneneinlauf.
Nehmen Sie Ihr ganz persönliches Bad. In aller Ruhe. Denn das einlaufende Wasser wird durch exakte Voreinstellung geräuscharm auf die Wannenwand geleitet.




57 815 05 30
Unterputzventil Feinbau-Set.
new waves designed und praktisch durch verstellbare Verlängerung.

57 809
Unterputzventil Rohbau-Set G 1/2.

57 811
Unterputzventil Rohbau-Set G 3/4.

57 890
Schutzkappe lose.




57 515 05 75

Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, Feinbau-Set. Das Griffdesign begeistert immer wieder aufs Neue! Mit automatischer Umstellung Brause/Wanne.

57 624

Unterputz-Wannenfüll- und Brausekörper DN 15. Unterputz-Rohbau-Set für Wand einbau, ohne Fertigmontageteile.



57 100 05

Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung. Erfrischt und aktiviert Tag für Tag mit 72 Strahldüsen. Durch elastischen Brauseboden leicht zu reinigen. Liegt temperaturneutral in der Hand durch Trennung von Griff und Wasserkanal.

57 058 05

Schlauch mit Metalleffekt. Verdrehsicher. G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm.

S 1270

Wannengriff, 300 mm. So einfach verbinden sich Standfestigkeit und Stilsicherheit.




57 551 05
Wand-Brausehalter.
Das Design von new waves im
Detail.

57 541 05
Schlauch-Anschlussbogen DN 15
mit Rosette. Auch Kleinigkeiten steht
großes Design.

57 056 05
Ab- und Überlaufgarnitur, Feinbau-Set.
Drehrosette und Stopfen mit großem
Ventilteller. So schön kann Praktisches
und Notwendiges sein.
Passend zu Kludi-Rotexa 2000 Ab- und
Überlaufgarnitur.

21 040 00
Ab- und Überlaufgarnitur Rohbau-Set.

wanne



S 1260/1261
Badetuchhalter, 800 mm oder 600 mm.
Da nimmt man das Tuch gern zur Hand!








dusche

In der Dusche von Design umgeben sein: Brause, Wandstange und Accessoires.
new waves rundum. Dynamik spüren! Für ein neues Wohlgefühl. Am Morgen zum
Start in den Tag – abends als Auftakt der Nacht.





57 710 05 30

Brausearmatur für Kalt-, Warm- und vor allem Gernduscher. Ausladung nur 76 mm, macht sich in jedem Duschraum klein.




57 711 05 30

Brausearmatur mit integrierter Hygienebrause. Saubere Sache! Und dabei praktisch: Frontbrause in der Neigung verstellbar, mit Umstellung zur Handbrause.




57 420 05 30

Thermostat-Brausearmatur DN 15. Ergonomie in Perfektion – auch mit seifigen Händen perfekt zu regulieren. Mit Heißwassersperre bei 38 °C.




57 140 05

Brause-Set L = 900 mm. Stufenlos höhenverstellbar, und zwar im Handumdrehen! Angenehm in der Handhabung durch verdrehsicheren Schlauch. Komplett mit new waves Handbrause mit 72 Strahldüsen.



57 760 05 30

Brausesäule L = 1515 mm. Luxus pur – ausgestattet mit schwenkbarer Kopfbrause, Handbrause und integrierter Brausearmatur erleben Sie maximalen Duschkomfort in einem Design der Extraklasse.



57 769 05 30


Brausesäule L = 1515 mm. Die exklusive Duschsäule mit integrierter Unterputz-Brausearmatur verschmilzt zu einer harmonischen Einheit und bietet Ruhe und Klarheit in perfekter Funktion.

57 100 05

Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung.

57 064 05

Schlauch mit Metalleffekt. Verdrehsicher. G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm.



57 421 05 30

Thermostat-Brausearmatur im puren new waves Design. Formschön und praktisch, natürlich mit bewährter Heißwassersperre bei 38 °C.

57 846 05 30

Drei-Wege-Umstellung Feinbau-Set.

29 752

Drei-Wege-Umstellung DN 15. Bausatz 1 – Vormontage.

57 845 05 30

Zwei-Wege-Umstellung. Bausatz 2 – Fertigmontage.

57 751

Zwei-Wege-Umstellung DN 15. Wandeinbau.

57 718 05 75

Unterputz-Brause-Einhandmischer, Feinbau-Set. Nur ein Griff an der Wand – aber was für einer! Das ist Design und Technik in Vollendung.

57 624

Unterputz-Wannenfüll- und Brausekörper DN 15. Unterputz-Rohbau-Set für Wandeinbau, ohne Fertigmontageteile.

dusche



57 719 05 30

Unterputz-Thermostatarmatur Feinbau-Set. Da steckt was in der Wand: moderne Thermostat-Technik und Schmutzfangsiebe. Außen gradgenau mischen und mit der Heißwassersperre auf Nummer Sicher gehen!

35 093

Unterputz-Thermostatkörper.

57 301 05

Brausearm DN 15. So dynamisch pur wie alles von new waves.

57 402 05

4-Strahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk. Wasser wie ich will: Brauseregen, Weichstrahl, Massagestrahl, Vitalstrahl. Zubehör: Brausearm.

57 815 05 30

Unterputzventil Feinbau-Set. new waves designed und praktisch durch verstellbare Verlängerung.

57 809

Unterputzventil Rohbau-Set G 1/2.

57 811

Unterputzventil Rohbau-Set G 3/4.

57 890

Schutzkappe lose.





bidet

Ausdruck von Komfort und Lebensart. Mit new waves bekommt das Bewährte eine neue Perspektive. So bestechend im Design, so einfach und praktisch in der Bedienung. Eine Begegnung der besonderen Art.





57 313 05 30

Zweigriff-Bidetarmatur DN 15 für Einlochmontage. Der Kugelgelenk-Cascade-Strahlregler sorgt für perfekte Funktion und ist doch harmonisch integriert. Die Keramikoberteile sorgen für leichtgängige Bedienung und verschleißfreie Qualität. Auf Dauer. Die Zugstange in T-Form bringt mehr Bedienungskomfort. Zubehör: passende Eckventile.



S 1200

Papierhalter mit variablem Bügel. Schöner kann man kaum auf die Rolle gehen.



S 1205

Reserverollenhalter. Sieht pur am besten aus, ist bestückt aber praktischer!



S 1215

Toilettenbürsten-Garnitur mit austauschbarem Bürstenkopf. Chic in satiniertem Glas. Was sein muss, muss auch elegant sein.



57 216 05 75

Bidet-Einhandmischer DN 15 für Einlochmontage. Für die ganz persönliche Hygiene. Die Zugstange in T-Form bietet erweiterten Greifraum – die Keramikkartusche sichert lange Zuverlässigkeit.

Zubehör: passende Eckventile.

57 413 05 30

Thermostat-Bidetarmatur DN 15. Krone des Komforts. Gradgenau gewünschte Wassertemperatur an empfindlichen Stellen. Sicher durch Heißwassersperre 38 °C auf der Griffrückseite, langlebig durch Keramikoberteil.

Zubehör: passende Eckventile.

57 843 05 30

Eckventile DN 15.

bidet





küche

Kochen ist Leidenschaft. new waves entspricht dieser Einstellung. Das Rezept: von allen Zutaten nur das Beste. Die Symbiose aus einzigartiger Form und Funktion. Genuss schon vor dem Servieren.

57 904 05 75

Spültisch-Einhandmischer DN 15 für Einlochmontage. Leichtgängig in der Bedienung und praktisch mit schwenkbarem Auslauf. Neu und einzigartig: Swing & Stop! Einfach bei laufendem Wasser den Auslauf nach rechts oder links bis zum Anschlag schwenken – das Wasser ist „abgedreht“. Eine tolle Hilfe bei der Küchenarbeit!



Natural Style, Modern Time, Easy Living: drei Stilwelten, die ebenso trendig sind wie new waves. Hier sind konkrete Tipps für eine stimmungsvolle Wand- und Bodengestaltung.

Ein Akzent mehr. Natural Style.

Hier ist die Natur. Helles Holz, freundliches Ambiente. Die gemauerte Wand setzt mehr als einen Akzent in dieses behagliche Umfeld – ebenso wie die kühle Eleganz von new waves.

Natursteine oder Hölzer (Bambus, Buche) mit rauen Oberflächen für den Boden. Wände grob strukturiert in weiß bis rostrot gewischt.

Avantgardistisch anders. Modern Time.

Allein die Platzierung von Dusche und Wanne verwirrt und begeistert zugleich. Wie eingemauert stechen die dynamischen Formen von new waves heraus. Nicht weniger puristisch als die Einrichtung, so lässig wie die Farbgestaltung. Matte Oberflächen, unifarbene Fliesen oder Wengeholz für den Boden. Wände glatt oder seidenmatt in gedeckten Pastelltönen zwischen hellblau-grau und lindgrün-grau.

Gut gelaunt. Easy Living.

Blau-weiß wirkt hier frisch-frei. Eine Gestaltung, die ganz bewusst die Stimmung steigen lässt. Das bunte Mosaik ist fast schon frech – erstaunlich, wie es mit der Klarheit von new waves harmoniert.

Glänzende Oberflächen mit Dekorfliesen, Ahorn oder Birke für den Boden. Die Wände erscheinen in frischen Pastelltönen bis hin zu kräftigen Farben mit leichter Struktur.





Purismus – mehr muss nicht sein.

new waves. Der dynamische Aspekt im puristischen Design überrascht immer wieder aufs Neue. new waves ist einzigartig. Und eigenständig – aber nicht eigenwillig. Daher ist new waves in vielen Wohnwelten zu Hause. Einerseits fügt sich das Design harmonisch zu anderen Stilen, andererseits setzt es starke Akzente. Manchmal stark genug, um zu einer neuen Einrichtung anzuregen!

Wie bemerkenswert. Gilt die Einrichtung doch als Investition in die Zukunft. Doch gerade darum: new waves regt zum Purismus an. Wer sich inspiriert fühlt, sollte investieren – in Langlebigkeit und zeitloses Design. Purismus. Mehr muss nicht sein.

Der Weg zu einer puristischen Einrichtung kann langsam besritten werden. new waves ist der erste Schritt. Wer ihn geht, wird sie bald spüren – die Lust am Wenigen in einer überladenen Welt ...



www.new-waves.com

Kludi GmbH & Co. KG

Postfach 25 60 · D-58685 Menden
Am Vogelsang 31 – 33
D-58706 Menden
Telefon: +49 (0) 23 73/90 4-01 · Telefax: +49 (0) 23 73/90 4-465

Kludi-Armaturen Austria Ges.m.b.H.

Neufelder Straße 17
A-7053 Hornstein
Telefon: +43 (0) 26 89/24 14 · Telefax: +43 (0) 26 89/24 14 32

EMCO Bad GmbH & Co. KG

Postfach 1860 · D-49803 Lingen
Breslauer Straße 34 – 38
Telefon: +49 (0) 5 91/91 40-0 · Telefax: +49 (0) 5 91/91 40-831

www.new-waves.com · e-mail: info@new-waves.com